

OKNAL®

TIBBİ SİNAİ GAZLAR A.Ş.



T RKO LU HAVA AYRIřTIRMA TESİSİ

www.oknal.com.tr

2022



OKNAL[®]



Oknal Merkez - Kahramanmaraş Hava Ayırıştırma Tesisi



OKNAL Sınai Tıbbi Gazlar A.Ş.

OKNAL A.Ş., 1991 yılında Kahramanmaraş' da %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktan heyecan duymaktayız. Kuruluşundan itibaren hedeflerini genişleterek Kahramanmaraş dışında İstanbul, Ankara, Adana ve Almanya'da da şubeler açarak hizmet vermeye başlamıştır. OKNAL A.Ş bünyesinde 2017 yılı başlarında Kahramanmaraş' da hizmete aldığı hava ayırıştırma tesisi ile sıvı azot, sıvı argon, sıvı oksijen üretimine başlayarak Türkiye' de sınai gaz üreticileri arasında yerini almıştır. Bunların yanında muhtelif ebatlarda kriyojenik depolama tankları, sıvı karbondioksit depolama tankları, her tipte basınçlı kaplar, yangın söndürme ürünleri, kurubuz üretimi ve satışını da yapmaktadır. Bunların dışında sektörün ihtiyaç duyduğu diğer tüm endüstriyel gazların temini, dağıtımı ve bunlarla hazırlanana karışım gazlarının dolumu, dağıtımı ve satışı da yapılmaktadır. Gıda



ve temizlik sektöründe yoğun olarak kullanılan kurubuz üretiminde öncülük yaparak Türkiye’ de açık ara lider konumundadır. Üretmiş olduğu kriyojenik sıvı karbondioksit ve diğer basınçlı kapları Türkiye dışında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de önemli derecede ihraç etmektedir. Sınai gaz ihracatında da (sıvı azot, sıvı argon, sıvı oksijen, sıvı karbondioksit ve diğerleri) ihracat lideridir. Üretimini yapmış olduğu gazların sağlık bakanlığından medikal üretim izinleri alınarak, ülkemiz sağlık sektörüne de önemli hizmet sunmaktadır. OKNAL A.Ş., 50’ nin üzerinde sahip olduğu araçlar ile gaz dağıtımı ve taşınması konusunda Türkiye ve Ortadoğu’ nun en büyük lojistik firmasıdır. Sürekli gelişmeyi temel ilke edinen Oknal A.Ş. artan ürün ve hizmet kalitesi ile hedeflerini sürekli yukarıda tutmaktadır. Oknal A.Ş’ nin değişmez prensipleri emniyet, güvenlik, kalite, müşteri memnuniyeti ve teknik hizmetlerdir.

Oknal Merkez - Kahramanmaraş Tüp Dolum Tesisi





Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYON

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri talep ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, çalışanlarımıza ve toplumuza değer katmak, çevreye duyarlı olmak

VİZYON

Sektöründe lider olmak, yeniliklere açık, teknoloji üreten, çevreyle dost bir firma olmak.

DEĞERLERİMİZ

- Müşteri Odaklı
- Güvenilir
- Duyarlı
- Verimli
- Yenilikçi
- Kaliteli



Kalite Anlayışımız

Oknal'ın kalite politikası; müşteri istek ve beklentilerini, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, zamanında ve imzalanan sözleşmelere uygun olarak yerine getirmektir. Verimliliği ve kaliteyi artırmak için güvenlikten ödün vermeden, insan sağlığına ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile hep iyileşmeye yönelik hareket etmektedir. Bunu yaparken tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşmayı amaç edinmiştir.

Belgelerimiz



İş Sağlığı ve Güvenliği

OKNAL olarak "Önce Güvenlik" sloganından yola çıkarak, tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışanlarımıza yön vermekteyiz.

- Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 - Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler vermek,
 - Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 - İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
 - İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı artırmak adına çalışmalar yapmak,
 - İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
- İlkeleriyle sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çalışmalarımıza devam etmekteyiz.



ENDÜSTRİYEL GAZLAR

Endüstriyel Gazlar, Kesme ve Kaynak, Sağlık, Gıda başta olmak üzere birçok endüstride kullanılmaktadır.

Oknal, kendi hava ayrıştırma tesisinde üretmiş olduğu Oksijen, Azot ve Argon'u ve diğer tüm Endüstriyel Gazların dağıtımını yapmaktadır.

Üretimimizin yanısıra sahip olduğumuz deneyimli kadromuz ile tüm tedarikçilerimize teknik hizmetler de vermekteyiz.

Oksijen

Dünya atmosferinin % 21' ini oluşturan Oksijen (O₂), renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Havada yanabilen tüm materyallerin daha hızlı yanmasına yardımcı olmaktadır. Yanmayı hızlandırma özelliği nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Kullanım Alanları:

- Cam üretiminde,
- Kimyasalların üretiminde,
- Çelik üretiminde,
- Metallerin üretimi ve metal eşya imalatında,
- Sağlık hizmetlerinde,
- Kâğıt ve kâğıt hamuru üretiminde,
- Su hazırlama ve atık su arıtmada kullanılmaktadır.



Azot

Azot, dünya atmosferinin % 78' ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle birçok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir. Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir.

Azot sıvı ve gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Diğer bir sunum şekli ise müşteri sahasında üretimin sağlandığı yerinde tedarik (azot jeneratörü) sistemleridir.

Kullanım Alanları:

- Lazer kesimde,
- Amonyak sentezinde,
- Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada,
- Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde,
- Elektronik sanayinde,
- Ampul imalatında,
- Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde,
- Nükleer reaktörlerde,
- Yenilebilir yağların oksidasyonunun önlenmesinde,
- Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde,
- Tahıl silolarında,
- Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında,
- Cam ve çelik yapımında,
- Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede,
- Fermantasyonda, gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde (modifiye paketlenme),
- Petrol ve gaz kuyularının tahrik edilmesinde,
- Doku dondurma ve saklamada,
- Proses ekipmanlarında soğutucu olarak,
- Proses solventlerinin geri kazanımında kullanılmaktadır.



Argon

Argon, havada yaklaşık %1 civarında bulunan renksiz, kokusuz, havadan ağır, yanıcı olmayan aksine inert özelliğe sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu olabilecek bir gazdır.

Kriyojenik hava ayırıştırma tesislerinde, distilasyon kolunda sıvılaşmış havayı farklı kaynama noktaları esasına göre komponentlerine ayırarak üretilir.

Kullanım Alanları:

- İnört atmosfer oluşturmak için, Alüminyum üretiminde,
- İnört atmosfer oluşturmak ve ısı iletimi sağlamak için yarı iletken üretiminde,
- Dolgu gazı olarak floresan ampul üretiminde,
- Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için metal eşya imalatında,
- Kaliteli üretim için çelik üretiminde kullanılmaktadır.



Helyum

Helyum, bir soy gazdır(asal gaz). Helyum gazı monoatomik, reaktif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Helyum, basınçlı tanklarda kullanılabilir. Helyum, evrende hidrojenden sonra ikinci en bol bulunan elementtir. Dünyada bulunan en hafif gazdır. Sıvı fazda, doğada bilinen en soğuk elementtir, en soğuk kriyojendir (-269 °C). En fazla ticari helyum üretimi doğalgaz yataklarından yapılır. Zehirsiz, yanıcı ve patlayıcı özellikler taşımayan bir gazdır. Ancak boğucu özelliği var.

Kullanım Alanları:

- Balon gazı olarak zeplin ve balonlarda,
- Kaçak testlerinde, kaçak kontrol gazı olarak,
- Sıvı fazda, MRI ve NMR cihazlarında ve düşük sıcaklık araştırmalarında,
- İnert gaz olarak kaynak uygulamalarında,
- Lazer uygulamaları ve analitik cihazlarda,
- Solunum gazı olarak derin dalış tüplerinde,
- Sıvı roket yakıtı sıkıştırmada,
- Süpersonik rüzgâr tünellerinde,
- Germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında,
- Titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde,
- Nükleer reaktörlerin soğutulmasında kullanılmaktadır.



Hidrojen

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan hidrojen en hafif gazdır. Yanıcı bir gazdır.

Kullanım Alanları

- Gıda Endüstrisinde
- Kimyasal Endüstrisinde
- Metal eşya imalatında, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için,
- Plazma kaynağı ve kesme işleminde kesme gazı olarak,
- Paslanmaz çelik üretiminde,
- Elektronik üretiminde, yarı iletken üretiminde,
- Hidrojen pil üretiminde kullanılmaktadır.

Karbondiyoksit

Karbondiyoksit, havadan ağır, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Atmosferik basınçta katı hale dönüşürülebilir. Basınç altında ise sıvı olarak bulunmaktadır. Karbondiyoksit, bu özelliklerinden dolayı birçok endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Proseslerin verimliliğini ve ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla yan ürün olarak kullanılmaktadır. Karbondiyoksit'in üretim kaynağı olarak zengin Karbondiyoksit içeren doğal kuyular, başka bir üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan Karbondiyoksit ve yakıt yakarak elde edilen Karbondiyoksit kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

- Gazlı içecek üretiminde,
- Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz olarak,
- Atık su işlemede alkali atık suların nötralizasyonunda,
- Metal eşya imalatında kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için,
- Bitki yetiştirmede sera atmosferinin zenginleştirilmesinde, kâğıt ve kâğıt hamuru üretiminde,
- PCC (perisipe kalsiyum karbonat) üretiminde,
- Kafeinsiz kahve üretiminde,
- Yangın söndürme tüplerinde kullanılmaktadır.





Özel Gazlar

Özel Gazlar müşterini ihtiyacına yönelik özel hazırlanmış ve saflık oranı yüksek olan gazlardır.

Kullanım Alanları:

- Laboratuvar araştırmalarında,
- Elektronik sanayiinde,
- Tıbbi aletlerin kalibrasyonunda,
- Yüksek zafiyetli pek çok özel gaz elektronik sanayiinde ve semi kondüktör üretiminde kullanılmaktadır.

Karışım Gazları

Uygulamalarınız için ihtiyacınız olan Karışım Gazları, sahip olduğumuz uzman mühendisler tarafından özenle hazırlanıp, hizmetinize sunulmaktadır.

İhtiyaçlarınız için çözümlerimiz;

- Kaynak Gazları için çözümlerimiz: Weldmix - Hydromix - Helimix - Argonox
- Lazer Gazı çözümlerimiz için: L-mix
- Sterilizasyon Gazı çözümlerimiz için: Etox
- Kan Gazı çözümlerimiz için: Hemox
- Solunum Gazı çözümlerimiz için: Breathox
- Gıda Gazı çözümlerimiz için: Mapgas

Oknal Merkez - Kahramanmaraş Tüp Dolum Tesisi





MEDİKAL GAZLAR

İnsan sağlığı için üretilen ürünlerde, üretimin her aşamasında yüksek kalite gerekmektedir. Oknal olarak, insan ve çevreye karşı olan duyarlılığımız ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde Medikal Gaz üretimi ve dağıtımını yapmaktayız. Sağlığınız için en iyisini üretmekteyiz, çünkü sağlığınız bizim için önemli.

Narkoz (Azotprotoksit)

Narkoz gazı olarak da bilinen Azot Protoksit, oda sıcaklığında renksiz, yanıcı olmayan hafif tatlı kokan bir gazdır. Anestetik etkisinden dolayı ameliyatlarda kullanılır. Az miktarda solunduğunda sinir gevşetici ve rahatlatıcı etkisinden dolayı gülme etkisi yaptığından "gülme gazı" olarak da tabir edilir. Oksijen gazı gibi yanmayı destekler.

Amonyum nitrat hassas ve kontrollü ısıtıldığında azot protoksit ve su buharı olarak ayrıştırılması ile üretilir.

Medikal Oksijen

Medikal Oksijen;

- Akut ve kronik akciğer hastalıklarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
- Anestezi esnasında, narkoz ile karıştırılarak kullanılabilir.





KURUBUZ

Kurubuz, Karbondioksit' ten üretilmektedir. Sıvı Karbondioksit tankından kurubuz üretim makinasına beslenen Sıvı Karbondioksit, makine içinde atmosferik basınçta genleşme sonucu fiziksel dönüşüm geçirerek kurubuz karı oluşur. Sıkıştırılarak uygun çapta palet veya tabletlere dönüştürülür. Kurubuz' un sıcaklığı -79°C ' dir. Düşük sıcaklığı sebebiyle gıda muhafazası ve servisi gibi çok farklı alanlarda soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Kendi tesislerimizde üretimini yaptığımız kurubuzların tedarikleri müşteri taleplerine göre hazırlanıp tedarikleri yapılmaktadır.



16 mm Pellets Kurubuz



Blok Kurubuz



Karbondioksik Gaz Geri Dönüşüm Kazanma Makinesi



Kurubuz
Saklama
Konteyneri





Yiyecek ve İçecek

Sıvı azot ve karbondioksit, yüksek kalitede ürünün dondurulmasında kullanılır. Bu gazlar ayrıca gıda dağıtımı için düşük sıcaklıkları korumak için kullanılır. Gaz karışımları paketlenmiş etin tazelik derecesini, deniz mahsullerini, kullanmaya hazır sebzeleri, kekleri vb. gıdaların korunmasında kullanılır. Gaz karışımları taze meyvenin depolama ömrünü uzatır. Karbondioksit, içecek endüstrisinde (maden suyu, alkolsüz içecekler, bira ve şarap) karbonatlaştırmada kullanılır. Karbondioksit azot ile birlikte şişeleme proseslerinde kullanılır. Azot, yiyeceklerin tazeliklerinin korunması ve raf ömrünün uzatılmasında kullanılır.



KRİYOJENİK TANK ÜRETİMİ

Oknal, Kriyojenik tanklar (Oksijen-Azot-Argon), Karbondioksit Tankları, Transport Tanklar üretimini kendi bünyesinde yaparak, yurtiçi satışlarını ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatları her geçen gün başarı ile gerçekleştirmektedir. Kriyojenik Tanklar, içlerinde sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacıyla üretilmektedir. Tanklar, içlerinde bulunan gazın -196°C ve daha düşük sıcaklıkları muhafaza etmeye yönelik dizayn edildiklerinden, farklı tasarımlara sahiptir.

Oknal uluslararası denetim kurallarının belirlediği standartlara uygun tank üretimi yapmaktadır. Üretilen tankların kapasitesi 5.000 lt ile 100.000 lt arasında değişmektedir. Karbondioksit tankları dışında üretilen tüm tanklar Kriyojeniktir. Sıvı Oksijen, Sıvı Karbondioksit, Sıvı Argon, Sıvı Azot yüksek tüketim oranlarına sahip müşteriler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Sıvı ürünler, Oknal tir filosu tarafından müşterilere teslim edilmektedir.





YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Yangın doğal afetlerin içerisinde insanların en çok karşılaştığı durumlardan bir tanesidir. İnsan ihmalkârlığı ya da sabotaj gibi sebeplerle oluşan bu durum alınan tedbirlerle hafifletilebilir. Bu durumu engellemek açısından yangın söndürme sistemi kullanımı iş yerlerinizde ve evlerde en güvenilir çözümdür. Oknal olarak siz müşterilerimize çeşitli yangın söndürme sistemleri sunmaktayız.



Oknal Yangın Söndürme Tüpleri



LOJİSTİK

Oknal 50' nin üzerinde transport tankı ile Ülkemizin, Ortadoğunun ve Balkanların en büyük taşıma filosuna sahiptir. Lojistik ve Teknik Servis Bölümü yerinde tespitler yaparak müşterilere en uygun tank boyutunu belirlemektedir. Belirlenen bu tankın üretimi, gaz kontrolleri, gerekli izlemeleri, ekipman dizaynları ve dağıtım hattı tasarımları Oknal tarafından yapılmaktadır.




Oknal Kahramanmaraş - Türkoğlu Hava Ayırıştırma Tesisi



Kesme ve Kaynak

Argon, Azot, Karbondioksit, Helyum, Hidrojen gazları ve bu gazların karışımları, kesme ve kaynak proseslerinde koruyucu ve yardımcı gazlar olarak önemli bir yere sahiptirler. Gaz altı kaynak proseslerinde Weldmix gaz karışımları serisi tüm imalat sanayine çözüm getirmektedir.





Metalurji ve Metal İşleme

Çelik ve metal endüstrisinde büyük miktarlarda oksijen, azot ve argon kullanılmaktadır. Oksijen, çelik ve döküm sanayinde yanma işlemlerinin zenginleştirilmesinde ve baca gazda toz ve zararlı gazların giderilmesinde kullanılır.

Argon, çelik üretiminde temizleme, karıştırma ve istenmeyen gazların giderilmesinde kullanılır. Azot ve argon demir dışı metal endüstrisinde yoğunlukla kullanılan gazlardır.




Güvenlik

Azot, karbondioksit, argon ve bu gazların karışımları yanmaya, patlamaya, oksitlenmeye karşı ideal gazlardır. Yangınla mücadelede suyun kullanılmadığı zaman karbondioksit, argon ve bunların karışımları kullanılır. Sıvı azot, boru hatlarında onarım ve acil soğutma gerektiğinde yerden dondurma ve boru hatlarındaki sıvıların kısmi dondurulmasında kullanılır. Azot, petrol ve gaz kuyularının basınçlandırılması da ve güvenliğin de kullanılır.



Cam ve Seramik Sanayi

Oksijen, cam fırınlarda verimliliği arttırmak, yanmayı hızlandırmak ve azotlu bileşikler düşürmek amacıyla kullanılır. Azot ve argon, oksidasyonu önler. Argon ve kripton, çoklu cam sistemlerinde izolatör olarak kullanılır.



Kimya Endüstrisi

Kimyanın her aşamasında gazlara ihtiyaç vardır. Hidrojen öncelikle amonyak ve metanol üretiminde kullanılır. Azot, oksijene duyarlı olan malzemelerin havadan korunmasını sağlar. Oksijen, oksidasyon işlemlerinde üretim kapasitesini ve üretim verimliliğini artırır. Karbondioksit, organik ve inorganik kimyasal madde üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Helyum, kaçak testlerinde ve cihazların soğutulmasında kullanılır.



Sıvı Azot Stoklama Kabı (Sıfır Basınç)

Sıvı azot muhafaza etmek ve taşımak üzere tasarlanmış basınçsız tanklardır. Sabitlenebilir tekerlekli taban, boşaltma kolu, boşaltma standı, transfer sistemleri gibi birçok donanım tanklara eklenerek işlerinizi kolay ve verimli hale getirir.



İlaç ve Bioteknoloji

Karbondioksit, ilaç üretiminde süper kritik akışkan kromatografisinde (HPLC) kullanılır. Gaz azot, ilaçları proses aşamasında ve son üründe havaya karşı korunmasını sağlar. Sıvı azot, reaktör soğutma uygulamalarında sıcaklığı kontrol etmek ve biyolojik örnekleri korumak için ve ilaç üretim proseslerinde solventlerin geri kazanılmasında kullanılır.



Elektronik

Elektronik gazları, düz Tv-monitör ekranı, LED, yarı iletken ve güneş enerji panelleri yapımında kullanılırlar. Bu gazlar başlıca Silan, Karbondioksit, Arsin, Fosfin, Amonyak, Argon, Azot, Hidrojen, Helyum, Oksijen ve diğer özel gazlardır.



Otomotiv

Otomotiv sektöründe endüstriyel gazlar, ısıtım işlemi, lazer kesim, plazma kesim, kaynak proseslerinde, hava yastığı, yangın söndürücüler, yakıt olarak, yüzey temizleme, yüzey sertleştirme gibi birçok süreçte kullanılır.



Su ve Atık Su Yönetimi

Oksijen, Biyolojik Arıtmada ozon formu ile içme suyunda organik maddelerin kontrolünde kullanılmaktadır. Karbondioksit sudaki sertlik kontrol etmekte, endüstriyel atık su ve tekstil proseslerinde pH kontrolünde kullanılır. Hidrojen yüksek nitrat değerlerini düşürür. Oksijen, balık yetiştiriciliğinde suyun oksijence zenginleştirilmesini sağlar.



Laboratuvar ve ARGE

Argon, Hidrojen, Azot, Helyum, AA (atomic absorption), SP (spectrophotometer), GC (gas cromotgr)'de taşıyıcı gaz olarak kullanılır. Sıvı azot, kordon kanı, kemik iliği, sperm, hücre hatları ve kalp kapakları gibi birçok biyolojik materyalin dondurulması ve korunması için kullanılmaktadır. Karbondioksit, süperkritik akışkan kromatografisinde (HPLC) kullanılır.



Oknal Kahramanmaraş - Türkoğlu Hava Ayrıştırma Tesisi











KAHRAMANMARAŞ



İSTANBUL



TÜRKÖĞLU / KAHRAMANMARAŞ



KIRIKKALE



Kahramanmaraş-Merkez Ofis

Adres: Kanuni Mah. 38088 Sk. No:2
Dulkadiroğlu-KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
Telefon: +90 344 236 45 45
Fax: +90 344 236 24 97
E-posta: oknal@oknal.com.tr

Kahramanmaraş-Dolum Tesisi

Adres: Kanuni Mah. 38088 Sk. No:2
Dulkadiroğlu-KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
Telefon: +90 344 236 45 45
Fax: +90 344 236 24 97
E-posta: oknal@oknal.com.tr

İstanbul-Hadımköy Dolum Tesisi

Adres: Hadımköy Mah. İbni Sina Cd. No:5
Arnavutköy-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 771 11 33
Fax: +90 212 771 11 66
E-posta: hadimkoy@oknal.com.tr

Kırıkkale-Yahşıhan Dolum Tesisi

Adres: 1. OSB 9. Sk. No:7
Yahşıhan-KIRIKKALE/TÜRKİYE
Telefon: +90 318 321 30 35
Fax: +90 318 321 30 34

Hatay-Dörtüol Dolum Tesisi

Adres: Özerli Mah. A. Türkeş Bulvarı No:351/1
Dörtüol-HATAY/TÜRKİYE
Telefon: +90 326 755 33 01
Fax: +90 326 755 33 01

Üretim Tesisleri

Kahramanmaraş-Türkoğlu Üretim Tesisi

Adres: Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cadde No:14
Türkoğlu-KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
Telefon: +90 344 236 56 56
Fax: +90 344 236 13 13
E-posta: turkoglu@oknal.com.tr

Dağıtım Tesisleri

Ankara-Kahramankazan Dağıtım Tesisi

Adres: Keresteciler Sitesi
3. Cad. No:38, 06980
Kahramankazan-Ankara/TÜRKİYE
Telefon: +90 312 815 11 27
Fax: +90 312 815 11 28

Adana-Seyhan Dağıtım Tesisi

Adres: Yeşil Oba Mah. 46257 Sokak
Adana Oto San. Sit. G-Blok No:7/7-Z10
Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
Telefon: +90 322 428 08 62
Fax: +90 322 428 08 64
E-posta: adana@oknal.com.tr

İstanbul-İkitelli O.S.B. Dağıtım Tesisi

Adres: İkitelli O.S.B. Atatürk Oto San. Sit.
17. Sokak. No:496
Başakşehir-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon: +90212 486 24 01
Fax: +90212 485 45 92
E-posta: basaksehir@oknal.com.tr